

Blackview


AirBuds K2

USER GUIDE

■ Product Introduction



■ Connect




1. Open the lid, (the headphones will turn on automatically) and enter the Bluetooth pairing mode.
2. After open the phone Bluetooth, Click the [AirBuds K2] to Pairing.

■ Reset


1. Delete the pairing data on your phone for the [AirBuds K2].
2. Put the earphones back into the charging case and open the cover.
3. Pick up the headphones. In Bluetooth pairing mode, double-tap + long-press the Touch button on the L/R side for 5 seconds, clear the connection record between the headphones and the device, and then the headphones will be turned off.
4. Close the cover to start charging the earphones and wait 20 seconds.
5. Open the cover and take out the earphones.

■ Method for dismantling and replacing the upper cover

1. Press down to disassemble the switch




2. Simultaneously press the surface cover inward




3. Launch the cover assembly




4. Replace other covers



5. Check the compaction of the seams around



6. Replacement successful



■ Operation



L



R



1) Play / Pause



2) Adjust Volume



3) Switch Song



4) Answer/Hang up



5) Reject Call



6) Voice Assistant



7) Answer/hang up
third-party calls



8) Switch calls




9) Reject third-party calls


x 1: Click Once **x 2:** Click 2 Times **x 3:** Click 3 Times

2 s: Press and hold for 2 seconds

■ Описание устройства



■ Управление



1. Откройте крышку, (наушники (включатся автоматически) и войдут в режим сопряжения через Bluetooth.
2. После открытия Bluetooth телефона нажмите [AirBuds K2]. для сопряжения.

■ Перезагрузить


1. Удалите данные сопряжения для [AirBuds K2] на своем телефоне.
2. Положите наушники обратно в зарядный чехол и откройте крышку.
3. Возьмите наушники в руки. В режиме сопряжения через Bluetooth дважды нажмите и долго удерживайте сенсорную кнопку на стороне L/R в течение пяти секунд, очистите запись о сопряжении между наушниками и устройством, после чего наушники будут выключены.
4. Закройте крышку, чтобы начать зарядку наушников, и подождите 20 секунд.
5. Откройте крышку и выньте наушники.

■ Метод снятия и замены верхней крышки

1. Нажмите вниз, чтобы снять переключатель



2. Одновременно надавите внутрь на крышку




3. Извлечь переднюю крышку сборки




4. Замена другой крышки



5. Проверить герметичность и уплотнение по периметру



6. Замена успешно выполнена



■ ДЕЙСТВОВАТЬ



L



R



1) Воспроизведение/
пауза



2) Отрегулируйте
громкость



3) Переключить
песню



4) Ответить/
повесить трубку



5) Отклонить вызов



6) Голосовой
помощник



7) Ответить на звонки
третьих лиц/
положить трубку



8) Переключить
вызовы



9) Отклонить
сторонние вызовы


x 1: Нажмите один раз **x 2:** Нажмите 2 раза **x 3:** Нажмите 3 раза

2 s: Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд

■ Descripción del aparato



■ Control



1. Abra la tapa, (los auriculares (se encenderán automáticamente) y entrarán en modo de emparejamiento Bluetooth.
2. Después de abrir el teléfono Bluetooth, haga clic en [AirBuds K2] al emparejamiento.

■ Reiniciar


1. Elimina los datos de emparejamiento de tu teléfono para [AirBuds K2].
2. Vuelve a colocar los auriculares en el estuche de carga y abre la tapa.
3. Tome los auriculares. En el modo de emparejamiento Bluetooth, haga un doble toque + pulsación larga del botón táctil en el lado L/R durante 5 segundos, esto despejará el registro de conexiones entre los auriculares y el dispositivo, y los auriculares se apagarán.
4. Cierra la tapa para empezar a cargar los auriculares y espera 20 segundos.
5. Abre la tapa y saca los auriculares.

■ Método para desmontar y reemplazar la tapa superior

1. Presiona hacia abajo el interruptor de desmontaje



2. Presione simultáneamente hacia adentro la tapa superior




3. Extraer el conjunto de la cubierta frontal



4. Cambiar otras tapas



5. Verificar la selladura y compactación alrededor



6. Cambio exitoso



■ Funcionar



L



R



1) Reproducir / pausar



2) Ajusta el volumen



3) Cambiar canción



4) contestar/colgar



5) Llamada rechazada



6) Asistente de voz



7) Responder/colgar
llamadas de terceros



8) Cambiar de llamada




9) Rechazar llamadas
de terceros


x 1: Haga clic una vez **x 2:** Haga clic 2 veces **x 3:** Haga clic 3 veces

2 s: Mantenga presionado durante 2 segundos

■ Vorstellung des Produkts



■ Verbinden



1. Öffnen Sie den Deckel. (Der Kopfhörer wird sich automatisch einschalten) und den Bluetooth-Kopplungsmodus aktivieren.
2. Nachdem Sie die Bluetooth-Funktion des Telefons geöffnet haben, klicken Sie auf [AirPods K2], zum Kopplein.

■ Zurücksetzen


1. Löschen Sie die Kopplungsdaten auf Ihrem Telefon für die [AirBuds K2].
2. Setzen Sie die Ohrhörer wieder in die Ladehülle und öffnen Sie die Abdeckung.
3. Die Kopfhörer abnehmen. Im Bluetooth-Kopplungsmodus tippen Sie doppelt auf die Touch-Taste auf der L/R-Seite und drücken Sie sie 5 Sekunden lang, um den Verbindungsdatensatz zwischen dem Kopfhörer und dem Gerät zu löschen, dann wird der Kopfhörer ausgeschaltet.
4. Schließen Sie die Abdeckung, um mit dem Laden der Kopfhörer zu beginnen, und warten Sie 20 Sekunden.
5. Öffnen Sie die Abdeckung und nehmen Sie die Ohrhörer heraus.

■ Methode zum Demontieren und Austauschen der Deckeloberseite

1. Den Ausschaltknopf nach unten drücken



2. Gleichzeitig den Deckel nach innen drücken




3. Entfernen Sie die Frontdecke mit den Komponenten




4. Austausch anderer Gehäuseabdeckungen



5. Überprüfen Sie die Verpressung der Nahtstellen rundherum



6. Erfolgreiche Änderung



■ Arbeiten



1) Spielen/Pause



2) Lautstärkeregelung



3) Song wechseln



4) Antworten/auflegen



5) Anruf ablehnen



6) Sprachassistent



7) Anrufe von Dritten
annehmen/auflegen



8) Anrufe wechseln



9) Anrufe von
Dritten ablehnen


x 1: Klicken Sie auf Einmal **x 2:** Klicken Sie 2 Mal **x 3:** Klicken Sie 3 Mal

2 s: Drücken und 2 Sekunden lang gedrückt halten

■ Présentation du produit



■ Connecter



1. Ouvrez le boîtier, (les écouteurs s'allumeront automatiquement) et basculeront en mode d'appairage Bluetooth.
2. Après avoir ouvert le téléphone Bluetooth, cliquez sur [AirBuds K2] au jumelage.

■ Réinitialiser


1. Supprimez les données de couplage de votre téléphone pour les [AirBuds K2].
2. Remettez les écouteurs dans l'étui de chargement et ouvrez le couvercle.
3. Saisissez les écouteurs. En mode d'appairage Bluetooth, appuyez deux fois puis maintenez pendant 5 secondes le bouton tactile sur le côté L/R. Supprimez ensuite l'enregistrement de la connexion entre les écouteurs et l'appareil, après quoi les écouteurs s'éteindront.
4. Fermez le couvercle pour commencer à charger les écouteurs et attendez 20 secondes.
5. Ouvrez le couvercle et retirez les écouteurs.

■ Méthode de démontage et remplacement du couvercle supérieur

1. Appuyez vers le bas pour déverrouiller l'interrupteur



2. Appuyez simultanément vers l'intérieur sur le couvercle




3. Retirer le composant de la coque avant



4. Remplacer d'autres couvercles de face



5. Vérifier le joint et le compactage autour



6. Changement réussi



■ Fonctionner



L



R



1) Jouer /pause



2) Ajuster le volume



3) Changer de chanson



4) Répondre/Raccrocher



5) Rejeter l'appel



6) Assistant vocal



7) Répondre/raccrocher
aux appels de tiers



8) Basculer entre
les appels



9) Rejeter les
appels de tiers


x 1: Cliquez une fois **x 2:** Cliquez 2 fois **x 3:** Cliquez 3 fois

2 s : Appuyez et maintenez pendant 2 secondes

■ Presentazione del prodotto



■ Collegare




1. Aprire il coperchio, (le cuffie (si accenderanno automaticamente) ed entreranno in modalità associazione Bluetooth).
2. Dopo aver aperto il Bluetooth del telefono, fare clic su [AirBuds K2] all'abbinamento.

■ Ripristina


1. Cancella i dati di associazione sul telefono per gli [AirBuds K2].
2. Rimetti gli auricolari nella custodia di ricarica e apri il coperchio.
3. Prendere le cuffie. In modalità di associazione Bluetooth, toccare due volte + premere a lungo il pulsante Touch sul lato sinistro/destro per 5 secondi, cancellare il record di connessione tra le cuffie e il dispositivo, quindi le cuffie si spegneranno.
4. Chiudi il coperchio per avviare la ricarica degli auricolari e attendi 20 secondi.
5. Apri il coperchio ed estrai gli auricolari.

■ Metodo per smontare e sostituire la copertura superiore

1. Premere verso il basso per rimuovere l'interruttore



2. Premere contemporaneamente verso l'interno la copertura superiore




3. Estrarre il componente della copertura frontale



4. Sostituire altre coperture anteriori



5. Verificare la chiusura e la compressione intorno



6. Sostituzione completata con successo



■ Operare



L



R



1) Play / Pause



2) Regola il volume



3) Cambia canzone



4) Rispondi/riaggancia



5) Rifiuta chiamata



6) Assistente vocale



7) Rispondere/riagganciare
le chiamate di terzi



8) Passare le
chiamate



9) Rifiutare le
chiamate di terzi


x 1: Fare clic una volta **x 2:** Fare clic 2 volte **x 3:** Fare clic 3 volte

2 s: Tenere premuto per 2 secondi

■ Introdução ao Produto



■ Conectar



1. Abra a tampa, (os fones ligarão automaticamente) e entrarão em modo de pareamento Bluetooth.
2. Depois de abrir o Bluetooth do telefone, clique em [AirBuds K2] para emparelhar.

■ Reiniciar


1. Exclua os dados de emparelhamento em seu celular para o [AirBuds K2].
2. Coloque os fones de ouvido de volta na base de recarga e abra a tampa.
3. Pegue os fones. Em modo de pareamento Bluetooth, toque duas vezes e pressione e segure o botão Touch no lado L/R por 5 segundos, apague o registro de conexão entre os fones e o dispositivo, em seguida os fones serão desligados.
4. Feche a tampa para iniciar a recarga dos fones de ouvido e aguarde 20 segundos.
5. Abra a tampa e retire os fones de ouvido.

■ Método para a remoção e substituição da tampa superior

1. Pressione para baixo o interruptor de desmontagem



2. Pressione a tampa interior na direção da face interior




3. Retire o conjunto da tampa da frente



4. Substituir outras tampas



5. Verificar o fechamento e compactação em torno



6. Substituição realizada com sucesso



■ Operar



L



R



1) Jogar/Pausa



2) Ajustar volume



3) Mudar música



4) Atender/Desligar



5) Rejeitar chamada



6) Assistente de voz



7) Atenda/Encerre chamadas de terceiros



8) Alterne chamadas




9) Rejeite chamadas de terceiros


x 1: Clique uma vez **x 2:** Clique 2 vezes **x 3:** Clique 3 vezes

2 s: Pressione e segure por 2 segundos

■ 製品説明



■ 接続する



1. ふたを開けると、自動的にヘッドフォンに電源が入り、Bluetoothペアリングモードになります。
2. 電話のBluetoothを開いた後、[AirBuds K2]をクリックしますペアリングへ。

■ リセット


1. [AirBuds K2]の携帯電話のペアリングデータを消します。
2. イヤホンを充電ケースに戻し、カバーを開けてください。
3. ヘッドフォンを取り出します。通常のBluetoothペアリングモードで、L/R側のタッチボタンをダブルタップして5秒間長押しすると、ヘッドフォンとデバイスの接続記録がクリアされ、ヘッドフォンの電源がオフになります。
4. カバーを閉じてイヤホンの充電を開始し、20秒間待ちます。
5. カバーを開け、イヤホンを取り出します。

■ 上カバーの取り外しと交換方法

- 1.下に押し下げてス
イッチを外す



- 2.同時に内側に面カ
バーを押し込む



- 3.前面カバー部品を
取り出す



- 4.他の面蓋に交換する



- 6.交換成功



■ 操作する



L



R



1)再生/一時停止



2)音量を調整する



3)曲を切り替える



4)応答/電話を切る



5)通話を拒否する



6)音声アシスタント



7)外部からの着信
に応答/切断



8)通話を切り替え



9)外部からの
着信を拒否

x 1: 1 回クリック x 2: 2回クリック x 3: 3回クリック

2 s : 2秒間押し続けます



Instagram



Facebook

Manufacturer: Shenzhen Doke Electronic Co.,Ltd

Address: 801, Building3, 7th Industrial Zone, Yulv Community,
Yutang Road, Guangming District, Shenzhen, China.



Follow Blackview communtiy, a place where you
can share and discuss with Blackview user
keep posted with most up-to-day news



The power delivered by the charger must be
between min 0.5 Watts required by the radio
equipment, and max 2.25 Watts in order to
achieve the maximum charging speed.